


GEL12-90

Nombre de cellules : 6
 Voltage : 12 vdc
 Capacité : 90 Ah
 Poids : 26 kg
 Courant de décharge max : 800 A (5sec)




Dimensions


Unit: mm Dimension: 350 (L) × 167 (W) × 180 (H)




Stockage




Durée de vie en cyclage



Courbe de charge en cyclage



Courbe de décharge




GEL12-110


Nombre de cellules : 6
 Voltage : 12 vdc
 Capacité : 110 Ah
 Poids : 30 kg
 Courant de décharge max : 1000 A (5sec)




Dimensions




Stockage




Durée de vie en cyclage



Courbe de charge en cyclage



Courbe de décharge




GEL12-130


Nombre de cellules : 6
 Voltage : 12 vdc
 Capacité : 130 Ah
 Poids : 35,5kg
 Courant de décharge max : 1200 A (5sec)




Dimensions




Stockage




Durée de vie en cyclage



Courbe de charge en cyclage



Courbe de décharge




GEL12-165


Nombre de cellules : 6
 Voltage : 12 vdc
 Capacité : 165 Ah
 Poids : 44,5kg
 Courant de décharge max : 1500 A (5sec)




Dimensions




Stockage




Durée de vie en cyclage



Courbe de charge en cyclage



Courbe de décharge




GEL12-220


Nombre de cellules : 6
 Voltage : 12 vdc
 Capacité : 220 Ah
 Poids : 60 kg
 Courant de décharge max : 2000 A (5sec)




Dimensions




Stockage



Durée de vie en cyclage



Courbe de charge en cyclage



Courbe de décharge

